



ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ, ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ:
- INTERNATIONAL SHOOTING SPORT FEDERATION (I.S.S.F.)
- FEDERATION INTERNATIONALE DE TIR AUX ARMES SPORTIVES DE CHASSE (F.I.T.A.S.C.)
- ASSOCIATION DE FEDERATIONS DE TIR SPORTIF DE LA C.E. (A.F.T.S.C.)
- EUROPEAN SHOOTING CONFEDERATION (E.S.C.)
- MUZZLE LOADERS ASSOCIATIONS INTERNATIONAL COMMITTEE (M.L.A.I.C.)
- INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION (I.P.S.C.)

Αρ. Πρωτ. 5871

Αθήνα 24/4/2025

Προς τα
Σωματεία και Ομάδες της δύναμης ΣΚ.Ο.Ε.
που καλλιεργούν αγωνίσματα σκοποβολής I.P.S.C.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. – Ε.Τ.Ε.Π.Σ. Νο 2025-3

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OPTICS ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΟΠΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC

Η νέα (δοκιμαστική) κατηγορία όπλων χειρός IPSC OPTICS, συμπεριλήφθηκε στις κατηγορίες όπλων χειρός της σκοποβολής IPSC, με την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της IPSC. Κατόπιν τούτου κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθεί η εν λόγω κατηγορία και οι υποκατηγορίες της στους αγώνες σκοποβολής IPSC όπλων χειρός για το έτος 2025, έως 16 Οκτωβρίου 2025. Οι προδιαγραφές των όπλων της κατηγορίας, περιγράφονται στο παράρτημα D6, το οποίο και επισυνάπτεται στην παρούσα στα Αγγλικά και στα Ελληνικά. Σημειώνεται ότι η κατηγορία αυτή δεν βραβεύεται με president medals και μετάλλια ΣΚ.Ο.Ε., δεν λαμβάνεται υπόψη στην συγκρότηση Εθνικών ομάδων και στην αναγνώριση διακρίσεων από την ΓΓΑ.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ



Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ

APPENDIX D6: Optics Division

1.	Minimum power factor for Major	Not applicable
2.	Minimum power factor for Minor	125
3.	Minimum bullet weight	No
4.	Minimum bullet caliber / cartridge case length	9 mm (0.354") / 19 mm (0.748")
5.	Minimum bullet caliber for Major	Not applicable
6.	Minimum trigger pull (see Appendix E4a)	No
7.	Maximum handgun size	No
8.	Maximum magazine length	141.25 mm / 170 mm in single stack guns (see Appendix E1)
9.	Maximum ammunition capacity	No
10.	Max. distance of handgun and allied equipment from torso	50 mm (see Rule 5.2.5)
11.	Rule 5.2.10 / Appendix E2 applies	Yes, see below
12.	Optical/electronic sights	Mandatory, see below
13.	Compensators, ports, sound and/or flash suppressors	No, see below
14.	Weight(s) attached to barrel that extend beyond the muzzle	No

Special conditions:

15. Appendix E2 will consider the slide, not the Optical sight, as the foremost limit behind the hip bone.
16. Only porting of barrels is prohibited. Slides may be ported.
17. Only handguns fitted with one optical/electronic sight may be used in Optics Division.
18. Optical/electronic sights must be mounted on the upper rear of the slide either in addition to, or replacement of, the rear open sight. Milling of the slide is permitted to install the optical/electronic sight.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ D6: Κατηγορία Optics

1.	Ελάχιστος συντελεστής ισχύος για Major	Δεν εφαρμόζεται
2.	Ελάχιστος συντελεστής ισχύος για Minor	125
3.	Ελάχιστο βάρος βλήματος	Όχι
4.	Ελάχιστο διαμέτρημα βλήματος / μήκος κάλυκα	9 mm (0.354") / 19 mm (0.748")
5.	Ελάχιστο διαμέτρημα βλήματος για Major	Δεν εφαρμόζεται
6.	Ελάχιστο βάρος σκανδάλης (βλ. Παράρτημα E4a)	Όχι
7.	Μέγιστο μέγεθος όπλου	Όχι
8.	Μέγιστο μήκος γεμιστήρα	141.25 mm / 170 mm για μονόστηλα όπλα (βλ. Παρ. E1)
9.	Μέγιστη χωρητικότητα πυρομαχικών	Όχι
10.	Μέγιστη απόσταση όπλου και σχετικού εξοπλισμού από τον κορμό	50 mm (βλ. Καν. 5.2.5)
11.	Καν. 5.2.10 / Ισχύει το Παράρτημα E2	Ναι, βλ. κατωτέρω
12.	Οπτικά / ηλεκτρονικά σκοπευτικά	Υποχρεωτικά, βλ. κατωτέρω
13.	Περιοριστές ανάκρουσης, θύρες, συμπιεστές κρότου και/ή λάμψης	Όχι, βλ. κατωτέρω
14.	Βάρος(η) προσαρμοσμένο(α) στην κάνη που εκτείνονται πέρα από το στόμιό της.	Όχι

Ειδικό όροι:

15. Το Παράρτημα E2 θεωρεί το κλείστρο, όχι το οπτικό σκοπευτικό, ως το κύριο όριο πίσω από το οστό του ισχίου.
16. Μόνο το άνοιγμα θυρών στην κάνη απαγορεύεται. Το άνοιγμα θυρών στο κλείστρο επιτρέπεται.
17. Μόνο όπλα χειρός με ένα οπτικό/ηλεκτρονικό σκοπευτικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Κατηγορία Optics.
18. Τα οπτικά/ηλεκτρονικά σκοπευτικά πρέπει να τοποθετούνται στο επάνω πίσω μέρος του κλείστρου είτε επιπρόσθετα, είτε αντικαθιστώντας το πίσω ανοιχτό σκοπευτικό. Το φρεζάρισμα του κλείστρου επιτρέπεται για την εγκατάσταση του οπτικού/ηλεκτρονικού σκοπευτικού.